

Libet CERAMIC

Eleganckie płyty gresowe dla wymagających

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE DO BASENÓW **evo_2/e™**



MIRAGE®
Ceramics. Design. Sustainability

Libet CERAMIC



Nowoczesne baseny - zanurkuj w przyszłość


WILLE, HOTELE, CENTRA WELLNESS, DOMKI WZASOWE

EVO_2/E™ to najbardziej kompletna gama produktów dostosowana do basenów czy innych przestrzeni nad morzem lub w górach. **Gama płyt i specjalnych elementów zaprojektowanych do otoczenia basenów, w pełni komponuje się z innymi elementami wystroju na zewnątrz. Gwarantuje również pełną kompatybilność z 10 mm płytkami z kolekcji dedykowanej wnętrzom.**



ZANURZ SIĘ
W NASZ
ŚWIAT

Porcelanowy gres: bezpieczny wybór



DOSTOSOWANE DO TWOJEGO PROJEKTU

Rozwiązania EVO_2/E™ dla basenów są w pełni dostosowane do innych akcesoriów na zewnątrz, zarówno w zakresie wzornictwa, jak i wszystkich innych swoistych cech.




nie zmienia właściwości

Ponieważ EVO_2/E™ jest odporne na wodę, deszcz, chlor i słoną wodę w basenach z wodą morską.



jest antypoślizgowy

Ponieważ ma odpowiednią fakturę na powierzchni, co zapewnia bezpieczeństwo nawet, gdy płyty są mokre.




nie zmienia koloru

Bo jest w pełni odporny na mróz, słońce, pleśń i nie wymaga konserwacji. Można go myć, także za pomocą myjki wysokociśnieniowej.



SRI między 60% a 80%

Niektóre kolory mają wskaźnik odbicia słonecznego pomiędzy 60% a 80%, co oznacza, że materiał ten ma niską absorpcję ciepła.



IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEJ KRAWĘDZI

ODPŁYW CZY PRZEWÓD?

Z **EVO_2/E™** możesz wybrać najlepszy system dla swojego basenu, ponieważ oferujemy specjalne elementy do tworzenia nieograniczonych, kompletnych projektów, z **szerokim wyborem krawędzi i przelewów**.




KRAWĘDŹ ODPŁYWU

Jest to tradycyjny system, w którym woda jest 10-15 cm poniżej krawędzi basenu



KRAWĘDŹ PRZEWÓDU

System przelewowy na poziomie obudowy, gdzie woda przepływa przez krawędź basenu i jest zbierana w rynience.




SPECJALNE ELEMENTY DEDYKOWANE SPECJALNYM BASENOM

Krawędzie, narożniki, kratki. EVO_2/E™ dostarcza wszystkie specjalne produkty,

których potrzebujesz, żeby zaprojektować idealny basen - pod każdym względem.





- (1) Wykończenie proste 30 - 30x60
(1E) Podstopnica prosta -30x60
(2-3) LH/RH prosty narożnik 30 - 30x60
(4) Wykończenie ryflowane - 30x60
(5) LH narożnik ryflowany (lewy) - 30x60
(6) RH narożnik ryflowany (prawy) - 30x60
(7) Wykończenie z ryflem - 30x60
(8) LH narożnik z ryflem (lewy) - 30x60
(9) RH narożnik z ryflem (prawy) - 30x60
(10) Wykończenie proste 15 - 15x60 / 20x60
(11) LH prosty narożnik 15 (lewy) - 15x60 / 20x60
(12) RH prosty narożnik 15 (prawy) - 15x60 / 20x60
(13) Kratka 30 - 30x60
(14) LH kratka narożna (lewa) 30 - 30x60
(15) RH kratka narożna (prawa) 30 - 30x60
(16) Kratka 15 - 15x60 / 20x60
(17) LH kratka narożna 15 - 15x60 / 20x60
(18) RH kratka narożna 15 - 15x60 / 20x60
(21) Element z niewidocznym odpływem prosty 30x60 / 15x60
(22) LH narożnik z niewidocznym odpływem (lewy) 30x60 / 15x60
(23) RH narożnik z niewidocznym odpływem (prawy) 30x60 / 15x60
(1) Wykończenie proste 30 -30x60
(19) Zaokrąglony narożnik 30 - 60x60
(10) Wykończenie proste 15- 15x60
(20) Zaokrąglony narożnik 15 - 60x60

ASORTYMENT ELEMENTÓW SPECJALNYCH

	1	1E	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
AD 02 Island																								
AD 03 African Stone																								
AD 05 Vulcan																								
AW 01 Fence																								
AW 03 Cabin																								
AW 05 Bench																								
AW 07 Boat																								
EP 01 Crema delicato																								
EP 02 Pietra piacentina																								
EP 03 Lagos grey																								
EP 04 Crema luna																								
JW 02 Calacatta Reale																								
JW 04 Travertino Classico																								
JW 06 Fumo di Londra																								
LB 04 Lab_mou																								
LB 07 Lab_fog																								
MP 02 Way																								
MP 03 Block																								
MP 04 Road																								
NA 01 Fado																								
NA 02 Indie																								
NA 03 Epic																								
OF 02 Romantic																								
OF 03 Dark																								
OF 04 Gothic																								
RR 01 Vit																								
RR 02 Grå																								
RR 03 Svart																								
QR 01 Glacier																								
QR 02 Mountain																								
QR 03 Waterfall																								
QR 04 River																								
QR 05 Mantle																								
SI 01 Artico																								
SI 04 Havana																								
SI 05 Dakota																								
SO 05 Chambrod																								
SO 10 Pierre Bleue																								
SO 11 Pierre Bleue Sablée																								
SD 01 Origin																								
SD 02 Classic																								
SD 03 Spirit																								
TB 02 Harrison																								
TB 03 Hudson																								
TB 04 Greenwich																								
TB 05 Broadway																								

SG.R. 25
16x30

AI
2x16

SE
2x16

COVE
60x8x13

AI
8x8x13

SE
60x60x8

ESPRIT																								
LAB_21																								
QUARZITI 2.0																								
STONES 2.0																								

ELEMENTY SPACJALNE DO BASENÓW



Wykończenie proste 30		Wykończenie narożne 30 DX		Wykończenie narożne 30 SX		Zaokrąglony narożnik 30	
Wymiary A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm		Wymiary A: 598 mm B: 298 mm 45° kąt cięcia C: 20 mm		Wymiary A: 598 mm B: 298 mm 45° kąt cięcia C: 20 mm		Wymiary A: 598 mm B: 298 mm C: 300 mm (promień wewnętrzny) C: 20 mm	
Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony




Płyta z ryflem prosta		Narożna płyta z ryflem DX		Narożna płyta z ryflem SX	
Wymiary A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm Półeliptyczne zagłębienie: 45 mm x 5 mm odległość od granicy: 35 mm		Wymiary A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm 45° kąt cięcia Półeliptyczne zagłębienie: 45 mm x 5 mm odległość od granicy: 35 mm		Wymiary A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm 45° kąt cięcia Półeliptyczne zagłębienie: 45 mm x 5 mm odległość od granicy: 35 mm	
Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony

Wykończenie proste 15		Wykończenie narożne 15 DX		Wykończenie narożne 15 SX		Zaokrąglony narożnik 15	
Wymiary A: 598 mm B: 148 mm C: 20 mm		Wymiary A: 598 mm B: 148 mm 45° kąt cięcia C: 20 mm		Wymiary A: 598 mm B: 148 mm 45° kąt cięcia C: 20 mm		Wymiary A: 598 mm B: 148 mm C: 450 mm (promień wewnętrzny) C: 20 mm	
Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony


Ryflowana płyta		Ryflowany narożnik płyty DX		Ryflowany narożnik płyty SX	
Wymiary A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm Trzy frezowania antypoślizgowe odległość od granicy: 35 mm		Wymiary A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm 45° kąt cięcia Trzy frezowania antypoślizgowe odległość od granicy: 35 mm		Wymiary A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm 45° kąt cięcia Trzy frezowania antypoślizgowe odległość od granicy: 35 mm	
Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony	Rektyfikowany	Zaokrąglony




ELEMENTY SPECJALNE DO BASENÓW



Kratka 30   Wymiary A: 598 mm B: 298 mm □: 20 mm 18 otworów przelotowych 75 mm x 8 mm 4 połówkowe, przelotowe otwory 75 mm x 8 mm  Rektyfikowany	Kratka narożna 30 DX   Wymiary A: 598 mm B: 298 mm □: 20 mm 45° kąt cięcia 10 otworów przelotowych 75 mm x 8 mm 2 otwory przelotowe 37 mm x 8 mm 2 połówkowe, przelotowe otwory 75 mm x 8 mm  Rektyfikowany	Kratka narożna 30 SX   Wymiary A: 598 mm B: 298 mm □: 20 mm 45° kąt cięcia 10 otworów przelotowych 75 mm x 8 mm 2 otwory przelotowe 37 mm x 8 mm 2 połówkowe, przelotowe otwory 75 mm x 8 mm  Rektyfikowany
--	---	---

rozwiązanie na poziomie obudowy basenu





Kratka 15   Wymiary A: 598 mm B: 148 mm □: 20 mm 9 otworów przelotowych 75 mm x 8 mm 2 połówkowe, przelotowe otwory 75 mm x 8 mm  Rektyfikowany	Kratka narożna 15 DX   Wymiary A: 598 mm B: 148 mm □: 20 mm 45° kąt cięcia 7 otworów przelotowych 75 mm x 8 mm 1 otwór przelotowy 37 mm x 8 mm 1 połówkowy, przelotowy otwór 75 mm x 8 mm  Rektyfikowany	Kratka narożna 15 SX   Wymiary A: 598 mm B: 148 mm □: 20 mm 45° kąt cięcia 7 otworów przelotowych 75 mm x 8 mm 1 otwór przelotowy 37 mm x 8 mm 1 połówkowy, przelotowy otwór 75 mm x 8 mm  Rektyfikowany
---	--	--

tradycyjne rozwiązanie z odpływem



NIEWIDOCZNY ODPŁYW

Nowe rozwiązanie recyrkulacji wody na poziomie obudowy basenu



„Kratka” 30 z nacięciami Wymiary A: 598 mm B: 298 mm □: 20 mm 12 nacięć 30 x 35 x 11 mm 6 na stronie Rektyfikowany	„Kratka” narożna 30 DX z nacięciami Wymiary A: 598 mm B: 298 mm 45° kąt cięcia □: 20 mm 9 nacięć 30 x 35 x 11 mm 6 na boku SX, 3 na boku DX Rektyfikowany	„Kratka” narożna 30 SX z nacięciami Wymiary A: 598 mm B: 298 mm 45° kąt cięcia □: 20 mm 14 nacięć 30 x 35 x 11 mm 6 na boku DX, 3 na boku SX Rektyfikowany
---	--	---

„Kratka” 15 z nacięciami Wymiary A: 598 mm B: 148 mm □: 20 mm 12 nacięć 30 x 35 x 11 mm 6 na stronie Rektyfikowany	„Kratka” narożna 15 DX z nacięciami Wymiary A: 598 mm B: 148 mm 45° kąt cięcia □: 20 mm 10 nacięć 30 x 35 x 11 mm 6 na boku SX, 3 na boku DX Rektyfikowany	„Kratka” narożna 15 SX z nacięciami Wymiary A: 598 mm B: 148 mm 45° kąt cięcia □: 20 mm 10 nacięć 30 x 35 x 11 mm 6 na boku DX, 3 na boku SX Rektyfikowany
---	---	---

PROJEKTOWANIE
BASENU
Z EVO_2/E™

BASENY PUBLICZNE

Kolekcja: **SUNDECK**
Kolor: **SD 01 Origin RD**
Wymiary: **60x60 cm - 60x120 cm**

Kolekcja: **ESPRIT**
Kolor: **EP 04 Crema Luna ST**
Wymiary: **60x60 cm**

BASENY PRYWATNE

Kolekcja: **STONES 2.0**

Kolor: **SO 11 Pierre Bleue Sablée ST**

Wymiary: **60x60 cm**





BASENY PRYWATNE

Kolekcja: **SUNDECK**
Kolor: **SD 03 Spirit RD**
Wymiary: **30x120 cm**



MONTAŻ NA KLEJU

BASENY PUBLICZNE

Kolekcja: **QUARZITI 2.0**
Kolor: **QR 03 Waterfall NAT**
Wymiary: 60x120 cm



MONTAŻ NA KLEJU



BASENY PRYWATNE

Kolekcja: **ESPRIT**
Kolor: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Wymiary: 60x120 cm





BASENY PRYWATNE


Kolekcja: **ESPRIT**
Kolor: **EP 04 Crema Luna ST**
Wymiary: **60x120 cm**



Niniejszy cennik jest materiałem poglądowym i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego. Decyzje o zakupie należy podejmować w oparciu o próbki towarów dostępne u sprzedawców. Ze względu na warunki atmosferyczne towarzyszące sesji zdjęciowej, obróbkę zdjęć i technikę druku, rzeczywiste kolory produktów, ich struktura, a w przypadku materiałów postarzanych także forma, mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach w katalogu. Wymiary podane przy produktach mają charakter orientacyjny. Odstępstwa od podanych wymiarów dla rzeczywistych produktów są dopuszczalne i mieszczą się w normie właściwej dla danego produktu.



jesteśmy partnerem



www.ceramic.libet.pl